

שניר

מוצרי תינוקות

מדריך הרכבת מיטת תינוק

זיהוי החלקים


נפתח את אריזת הקרטון על ידי חיתוך הסרטים הדביקים.
נחתוך את סרטי המתיחה שקושרים את חלקי המיטה.
שימו לב!- יש להיזהר שלא לפגוע בצבע המוצר על ידי הלהב.

באריזה

- שקית חלקי פרזול
- שני ראשים ארוזים בשק ניילון
- סולם קדמי ואחורי ארוזים בשק ניילון
- תחתית
- סט גלגלים

בשקית

- 4 תושבות מזרון
- 4 ברגי A (ללא אום)
- 4 ברגי B (עם אום)



שים לב!- יש להרחיק את שקי הניילון
מהישג ידם של ילדים

נזהה את הסולם הקדמי על ידי קצוות המסילה
המחוברות פינותיו ואת הסולם האחורי
על ידי האומים הנעוצים בפינותיו.



הרכבת סולם אחורי לראשים ותושבות מזרן



בעזרת ברגי A נחבר את הסולם האחורי לראשי המיטה. הסולם יתחבר לרגל הראש אשר לה שני קידוחים בלבד.

בפנים ראש המיטה ישנן 3 מגרעות עבור תושבות המזרן:

יש להשתמש מגרעות העליונות כאשר התינוק נולד. במרכזיות כאשר התינוק מתחיל להתרומם על ידיו בכוחות עצמו.

בתחתונות כאשר התינוק נעמד על רגליו בכוחות עצמו.

על תושבות המזרן לחבוק את תחתית המיטה! כפי שמופיע בתמונות.




בניח את תחתית המיטה על גבי תושבות המזרן. נחבר את תחתית המיטה לתושבות המזרן על ידי ברגי B אך לא נחזק את האומים עד לסיום ההרכבה

הרכבת תחתית וסולם קדמי



נשחיל את קצוות המסילה המחוברים על הסולם הקדמי על גבי המסילות אשר מורכבות על ראש המיטה.

בתחילה נשחיל את הקצוות המסילה התחתונים בו זמנית לשני הראשים ולאחר מכן את העליונים.



לאחר השחלת המסילות נהדק את ברגי B המחוברים את תחתית המיטה למקומה.

נבדוק את פעולת הסולם הקדמי על ידי הרמתו בעזרת יד ודחיפת חלקו התחתון בעזרת הרגל. פעולה זו תשחרר את נעילת הסולם ותאפשר את הורדתו.

במידה ותנועת הסולם איננה חלקה יש לשחרר את ברגי B, לוודא כי תנועת הסולם חלקה ולהדק את ברגי B חזרה.

בברכת מזל טוב להולדת ילדכם,
חברת שניר מוצרי תינוקות

הוראות בטיחות למיטת תינוק

חשוב!

קרא הוראות אלא בקפידה ושמור אותן לזמן מאוחר יותר.

1. במיטה אשר את תחתינה ניתן לכוונן, המצב הבטוח ביותר הוא בתנוחה הנמוכה ביותר של התחתית. כאשר תינוקך בוגר דיו כדי לשבת זקוף במיטה, יש להשתמש במצב הנמוך ביותר עבור התחתית.
2. בעת השארת התינוק ללא השגחה, יש לוודא כי המעקה הקדמי נמצא בתנוחתו בגבוהה ביותר.
3. אין להניח במיטה חפצים העלולים לגרום לסכנת חנק או חפצים שהתינוק יכול להניח עליהם את רגליו.
4. עוביו של המזרן הנבחר יהיה כזה שהגובה הפנימי (מפני השטח של המזרן ועד הקצה העליון של מסגרת המיטה) יהיה לפחות 500 מ"מ כאשר תחתית המיטה בתנוחתה התחתונה ולפחות 200 מ"מ כאשר התחתית בתנוחתה העליונה.
5. יש לבדוק היטב שכל אביזרי ההרכבה אינם רפויים, בכדי למנוע הילכדות של התינוק בגופו או בבגדיו והסתכנות בחנק.
6. אם הנך רוכש מזרן בנפרד מהמיטה, יש לשים לב שגודלם מתאים.
7. אסור לשים בקרבת מיטה מקורות חום כמו תנור חשמל, תנור גז וכד'.
8. במידה והותקנה כילה במיטה, יש להסירה כאשר התינוק מגיע לגיל שנה.