



מדריך הרכבת מיטת תינוק

זיהוי החלקים

נפתח את אריזת הקרטון על ידי חיתוך הסרטים הדביקים.
נחתוך את סרטי המתיחה שקושרים את חלקי המיטה.
שימו לב!- יש להיזהר שלא לפגוע בצבע המוצר על ידי הלהב.

באריזה:

שקית חלקי פרזול

שני ראשים ארוזים בשק ניילון

סולם קדמי ואחורי ארוזים בשק ניילון

תחתית, אליה קשורים המוטות המובילים


בשקית:

4 פני עץ + ברגים

4 תושבות מזרון

4 ברגי A (ללא אום)

4 ברגי B (עם אום)



שים לב!- יש להרחיק את שקי הניילון מהישג ידם של ילדים.

נזהה את תחתית המיטה ונפרק ממנה את המוטות המובילים אשר מודבקים על גביה.



נזהה את הסולם הקדמי על ידי קפיצי

הברזל ואת הסולם האחורי על ידי

האומים הנעוצים בקצותיו.

הרכבת סולם אחורי לראשים ותושבות מזרן



בעזרת ברגי A נחבר את הסולם האחורי לראשי המיטה. הסולם יתחבר לרגל הראש אשר לה שני קידוחים בלבד.



בפנים ראש המיטה ישנן 3 מגרעות עבור תושבות המזרן:

יש להשתמש מגרעות העליונות כאשר התינוק נולד. במרכזיות כאשר התינוק מתחיל להתרומם על ידיו בכוחות עצמו.

בתחתונות כאשר התינוק נעמד על רגליו בכוחות עצמו.



על תושבות המזרן לחבוק את תחתית המיטה! כפי שמופיע בתמונות.

הרכבת תחתית וסולם קדמי

נניח את תחתית המיטה על גבי תושבות המזרן.
נחבר את תחתית המיטה לתושבות המזרן על ידי
ברגי B אך לא נחזק את האומים עד לסיום
ההרכבה.

נפרק מן המוטות המובילים את הברגים המחוברים אליהם אך לא
את תותב הברזל.

נחדיר את המוטות המובילים דרך חלקו העליון של הסולם הקדמי
תוך כדי לחיצה על קפיץ הברזל.


נעביר את המוטות המובילים דרך פין עץ יחיד ורק לאחר מכן דרך
חלקו התחתון של הסולם.
(כפי שמתואר בתמונה)

נחדיר בזהירות את התותבים מבעד לחור
העליון בראשי המיטה.

יש לשים לב שהתותב מוחדר עד סוף המהלך!

לאחר מכן נחבר את הבורג שפורק בשלב
הקודם מצידם השני של ראשי המיטה.

חיבור פני העץ וסיום ההרכבה



נלביש את פני העץ הנותרים בתחתית המוט המוביל.

נחבר את פני העץ לראשי המיטה על ידי הברגים המתאימים בעזרת **מברג**.
אין לחזק את הפינים יתר על המידה. חיזוק כזה יעקור את האומים השתולים בפני העץ.

נבדוק שהסולם הקדמי נע בצורה חלקה מעלה ומטה ולאחר מכן נחזק את ברגי B על ידי אומיהם המחברים את תחתית המיטה לתושבות המזרון.

לאחר בדיקה כי כל הברגים מהודקים נכניס את המזרן ושאר האביזרים הנלווים למיטה.

חשוב מאוד!

אם מורכבת כילה על המיטה, יש להסירה לפני הגיע התינוק לגיל שנה!

בברכת מזל טוב להולדת ילדכם,

חברת שניר מוצרי תינוקות

הוראות בטיחות למיטת תינוק

חשוב!

קרא הוראות אלא בקפידה ושמור אותן לזמן מאוחר יותר.

1. במיטה אשר את תחתינה ניתן לכוונן, המצב הבטוח ביותר הוא בתנוחה הנמוכה ביותר של התחתית. כאשר תינוקך בוגר דיו כדי לשבת זקוף במיטה, יש להשתמש במצב הנמוך ביותר עבור התחתית.
2. בעת השארת התינוק ללא השגחה, יש לוודא כי המעקה הקדמי נמצא בתנוחתו בגבוהה ביותר.
3. אין להניח במיטה חפצים העלולים לגרום לסכנת חנק או חפצים שהתינוק יכול להניח עליהם את רגליו.
4. עוביו של המזרן הנבחר יהיה כזה שהגובה הפנימי (מפני השטח של המזרן ועד הקצה העליון של מסגרת המיטה) יהיה לפחות 500 מ"מ כאשר תחתית המיטה בתנוחתה התחתונה ולפחות 200 מ"מ כאשר התחתית בתנוחתה העליונה.
5. יש לבדוק היטב שכל אביזרי ההרכבה אינם רפויים, בכדי למנוע הילכדות של התינוק בגופו או בבגדיו והסתכנות בחנק.
6. אם הנך רוכש מזרן בנפרד מהמיטה, יש לשים לב שגודלם מתאים.
7. אסור לשים בקרבת מיטה מקורות חום כמו תנור חשמל, תנור גז וכד'.
8. במידה והותקנה כילה במיטה, יש להסירה כאשר התינוק מגיע לגיל שנה.